

## Upitnik za kontrolnu listu

| UPITNIK ZA KONTROLNU LISTU ½ ZA PODPROJEKAT:<br>SANACIJA POSTOJEĆEG MOSTA NA RIJECI MLJEČANICI |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Administrativni i institucionalni podaci   |  |   |   |   |
| 1.   | Naziv podprojekta  | <b>SANACIJA POSTOJEĆEG MOSTA NA RIJECI MLJEČANICI</b>                                 |   |   |
| 2.   | Lokacija podprojekta   | Opština Kozarska Dubica, MZ Međuvođe, (Mlječanica-Trubarci)                           |   |   |
| 3.   | Naziv institucije  | Opština Kozarska Dubica   |   |   |
| 4.   | Kontakt detalji (osoba odgovorna za aplikaciju ispred institucije):  | <u>Ime odgovorne osobe:</u><br><br>Načelnik Opštine:<br>Mr sci dr med. Radenko Reljić | <u>Kontakt detalji:</u><br><br>Svetosavska 5, 79 240 Kozarska Dubica<br>Republika Srpska<br>Kontakt tel. 052/416-010<br>e-mail: nacelnik@kozarskadubica.org |   |
| 5.   | Opis projekta<br>Sanacija oštećenog mosta u MZ Međuvođe, put za groblje Mlječanica-Trubarci vrši se u trupu putne komunikacije bitne ne samo za saobraćaj u MZ Međuvođe i selu Mlječanica nego i za druge korisnike puta u tranzitu ili ekonomski upućene na ovo područje zbog korištenja i održavanja groblja, šuma, zemljišta, vode, pašnjaka, turističke i druge poljoprivredne svrhe građana koji gravitiraju MZ Međuvođe i selu Mlječanica, zaseok Trubarci. Most koji se planira sanirati je manjih gabarita ali se nalazi u čvorištu puteva koji su od direktnog uticaja za 130 stanovnika svakodnevno i još toliko povremeno i sporadično. Ovdje se radi o objektu transportne infrastrukture čija je ukupna vrijednost 7.000, 00 KM sa uključenim PDV-om u cijenu ove podprojektna aktivnosti. Sanacija predmetnog objekta unaprijediće situaciju u opštini Kozarska Dubica na način da će poboljšati putnu i svaku drugu komunikaciju na širem području opštine Kozarska Dubica, sela Mlječanica i šire obzirom da je u blizini granica sa opštinom i Gradom Prijedorom te imajući u vidu da bez dobrih putnih komunikacija nema uspješnih privredne aktivnosti može se zaključiti da je navedeni podprojekat „Sanacija postojećeg mosta na rijeci Mlječanici“ vrlo bitan za privredni i svaki drugi razvoj stanovnika opštine Kozarska Dubica i šire. |   |   |   |
| Kriteriji za eliminaciju projekta  |  |   |   |   |
|  | Problem  | Da/Ne   |   | Komentar  |
| 6.   | Da li se projekt nalazi na FERP eliminacijskoj listi (Vidi Prilog A)?  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Ako je odgovor Da, projekt ne ispunjava uvjete za financiranje. Identificirati drugi projekt.   |
| 7.   | Da li se projekt nalazi na listi projekata koji podliježu okolišnoj procjeni na temelju nacionalne zakonske regulative (vidi Prilog B)?  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
| 8.   | Da li projekt uključuje aktivnosti koji će voditi ka novim fizičkim izmjenama lokaliteta (topografija, korištenje zemljišta, vodna tijela, itd.) poredeći sa stanjem prije oštećenja?  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći povećano<br>[ ] Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju.  |
| 9.   | U usporedbi sa stanjem prije rekonstrukcije, da li će projekt rezultirati povećanim korištenjem prirodnih resursa kao što su zemlja, voda, materijali ili energija?  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći povećano<br>[ ] Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju.  |
| 10.  | Da li na/oko lokacije postoje osjetljiva područja koja mogu biti pod utjecajem projekta (uključujući kulturno naslijeđe, vodosnabdjevanje, osjetljive ekosisteme, šume i prirodne habitate)?   | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Razviti EMP za predmetnu lokaciju koji će imati za cilj zaštite osjetljivih područja i uključivati mjere smanjenja uticaja specifične za lokaciju.  |
| 11.  | Da li na ili oko lokacije postoje područja korištena od strane važnih ili osjetljivih vrsta faune ili flore, a koja mogu biti pod uticajem projekta?   | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Razviti EMP za predmetnu lokaciju koji će imati za cilj zaštite osjetljivih područja i uključivati mjere smanjenja uticaja specifične za lokaciju.  |
| 12.  | Da li će projekt uticati na trenutnu/postojeću upotrebu zemljišta na ili oko lokacije (privatno zemljište, industrija, trgovina, rekreacija, javni proctor, itd) ili zahtijevati privremeno korištenje zemljišta oko lokacije projekta?  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   | [ ] Razviti specifičan Plan aktivnosti preseljenja (Resettlement Action Plan – RAP)   |
| 13.  | Da li projekt zadovoljava opće uvjete za rekonstrukciju?   |   |   | [ ] Privremeno zaustaviti projekt do ishoda potrebnih dozvola i vodnih akata<br>[ ] Obavezati Izvođača ugovorom da kupuje materijal od licenciranih kompanija<br>[ ] Nije moguće ispuniti sve opće uvjete za rekonstrukciju. Identificirati |
|  | Pribavljene su sve potrebne dozvole za rekonstrukciju od organa lokalne vlasti.  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
|  | Pribavljeni su vodni akti od nadležnih organa vlasti.  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
|  | Nabavka materijala za rekonstrukciju vrši se isključivo putem licenciranih izvora/kompanija?   | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |

## OKOLIŠNA LISTA ZA PROVJERU 2/2

Okolišna trijaža

Označite sve uticaje koji se očekuju tokom perioda izvođenja projekta (rekonstrukcije) i/ili tokom rada

| Tip uticaja  | Da                                  | Ne                                  | Tip uticaja   | Da                                  | Ne                                  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Da li na ili oko lokacije postoje vodozaštitne zone?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Da li projekt uključuje upotrebu tvari ili materijala koji mogu biti štetni za ljudsko zdravlje/okoliš ili izazvati zabrinutost zbog stvarnih ili percipiranih rizika po ljudsko zdravlje?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Da li projekat zahtjeva upotrebu laboratorijskih hemikalija, goriva, ulja, rashladne tečnosti, tečnosti za čišćenje ili rastvarači?          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Da li se očekuje da aktivnosti uključuju rukovanje i upravljanje azbestnim otpadom/otpadom od rušenja ili drugim opasnim otpadnim materijalima?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Da li projekt vodi ka riziku od kontaminacije zemljišta ili vode tokom rekonstrukcije i rada?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Da li postoji rizik od akcidentnih situacija tokom rekonstrukcije, koje mogu uticati na zdravlje ljudi?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Da li će projekt uključivati korištenje vozila i mašinerije koja emituje polutante u zrak (npr. izduvni gasovi, prašina, dim vatre, mirisi)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje javne (transportne) rute kojima se služi stanovništvo i na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj?                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Da li će projekt uzrokovati prekoračenje nivoa buke tokom rekonstrukcije?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje objekti koje koristi stanovništvo, a na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj (npr. otežati javnosti pristup objektima)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Da li će tokom projekta, tačnije rekonstrukcije i/ili demoliranja, nastati čvrsti otpad?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |                                     |                                     |

**Naznake:** Za aktivnosti koje uzrokuju negativne uticaje, konsultovati Plan upravljanja okolišem EMP pripremljen u okviru Projekta Hitnog opravka od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske i Brčko Distrikta i tabelu u Okviru za upravljanje okolišem i društvom (ESMF). Cijeli EMP (specifični za određenu lokaciju ili već pripremljeni) treba biti dio tender.dokumentacije i ugovora. **Podprojekat će samo tokom izmještanja starog i konstrukcije novog propusta uključivati korištenje ispravnih vozila i mašinerije (bez curenja naftnih derivata iz spremišta) koja emituje polutante u zrak (npr. izduvni gasovi, prašina, mirisi) i samo povremeno će prekoračivati, pri vršnim opterećenjima radne mašine, dopušteni nivo buke propisan Pravilnikom o dozvoljenom nivou buke u BiH (Slislist BiH br.46/89). Mala količina čvrstog otpada nastala prilikom sanacije mosta neće biti korištena kao sirovina za uređenje prostora oko novog propusta i zadržan za nasipanje pristupnih puteva u dijelu koji bude oštećen ovim podprojektom te se i ne može tretirati kao otpad nego kao korisna, vrijedna i reciklabilna sirovina.**

**Na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje objekti koje koristi stanovništvo, a na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj (npr. otežati javnosti pristup objektima) samo tokom sanacije mosta u selu Meduvođe (zaseok Trubarci) u kratkom vremenu uklanjanja saniranog mosta na putu pri čemu će za korisnike puta biti obezbijeđen alternativni putni pravac. Negativan efekat ovog podprojekta neće ograničen na kratak vremenski period i sva šteta se svodi na nešto povećanu količinu utrošenog goriva i malo duže vrijeme za kretanje okolnim putevima na kratak vremenski period trajanja ovog podprojekta.**

Finalna verzija Liste za provjeru uz format lokacijski specifičnog EMP-a će biti subjektom javne objave.

Odluka.

Predmetni pod-projekt je:

- ☐ Odobren bez dodatnih zahtjeva.  
☒ Odobren uz upotrebu tipskog EMP.  
☐ Odobren uz zahtjev da se izradi poseban EMP-za potrebe predmetnog projekta.  
☐ Nije odobren.

Osoba odgovorna za nominaciju projekta (i koja osigurava da date informacije odgovaraju stanju na terenu):

Ime: Radenko Reljac

Datum: 18.09.2017.

Potpis:

Evaluator (ispred PIU):

Ime: Jelena Đuric

Datum: 25.09.2017

Potpis: